
INTELIO[®] SLIDE

Техническая информация - Сечения профилей

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

| | |
|--|----|
| Коробки | 2 |
| Створки | 3 |
| Импосты | 4 |
| Крышки | 5 |
| Профили алюминиевые | 6 |
| Уплотнения | 8 |
| Заглушки | 9 |
| Механические соединители | 10 |
| Инструменты | 11 |
| Дополнительные комплектующие | 12 |
| Армирование | 13 |
| Список артикулов | 14 |
| Условные обозначения | 15 |
| Расшифровка вариантов | 16 |

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Коробки



Коробка INTELIO® SLIDE

1506570 


1509570 

 13,6 (6,8)

35 x 20

RC2


| | 1239583 | 1261709 |
|---|---------|---------|
|  | 1,5 | 2 |
| lx | 2,3 | 2,9 |
| ly | 0,98 | 1,2 |
|  | 6 | 6 |



Уплотнение стекла

1357441  


 200



INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Створки




Створка 101 INTELIO® SLIDE

1506545    


1509545    

 12 (6)



46 x 38

| | 1336545 |
|---|---------|
|  | 2 |
| lx | 8,7 |
| ly | 5,1 |
|  | 6 |



Уплотнение притвора створки


1346791   

 100

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Импосты




Импост 96 INTELIO®SLIDE

1537430 


1567430 

 24 (6)



35 x 38


| | |
|---|-----------------|
| | 1336430@ |
|  | 2,5 |
| lx | 6,7 |
| ly | 6,6 |
|  | 5,2 |



Уплотнение стекла

1357441  

 200




50 x 4

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| | 1251886 | 1253157@ |
|  | 2 | 4 |
| lx | 12 | 19,5 |
| ly | 8,5 | 13,7 |
|  | 6 | 6 |

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Крышки





Крышка створки INTELIO® SLIDE

1506500 

1509500 

 52 (5,2)




Крышка коробки INTELIO® SLIDE

1506520 

1509520 

 36 (6)



Уплотнение притвора коробки 


1346791 

 100

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили алюминиевые



Опорная шина ROTO INTELIO® SLIDE

1336502 


 6



Направляющая ROTO INTELIO® SLIDE

1336501 


 6



Притвор ROTO INTELIO® SLIDE

1336504 

 5,2



Адаптер ROTO INTELIO® SLIDE


1336503 

 5,2

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили алюминиевые



Опорная шина Houtau INTELIO® SLIDE

1336603 


 6



Направляющая Houtau INTELIO® SLIDE

1336601 

 6



Притвор Houtau INTELIO® SLIDE


1336604 

 5,2

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили алюминиевые




Защита порога INTELIO® SLIDE

1344097 

 4


Уплотнения



Уплотнение притвора
EPDM

1346791 


 100



Уплотнение стекла
EPDM

1357441 

 200



Щёточное уплотнение 6,7x14 WF
PE


1337945 

 100

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Заглушки




Заглушка коробки INTELIO® SLIDE

EPDM

1336801 ■

 20




Заглушка ROTO INTELIO® SLIDE

EPDM

1336702 ■

 20



Заглушка Hautau INTELIO® SLIDE

EPDM


1336703 ■

 20

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Механические соединители




Набор механических соединителей коробки

РА - GF

1336800 

 10



Механический соединитель импоста 96 INTELIO®SLIDE

Цинковое литье


1358066 

 50

INTELIO® SLIDE


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Инструменты




Шаблон для установки механических соединителей коробки

1320886



Шаблон для установки механических соединителей импоста

1358096



Ролик для прикатки уплотнений

1266828



INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Дополнительные комплектующие



Фальцевый вкладыш INTELIO® SLIDE
RAU-PP

1358049 

 500




Уплотнение притвора створки
EPDM

1865270 

1865271 


 400



Щёточное уплотнение 6,7x12 WF
PP, самоклеящееся

1340719 


 100



Колпачок водотводного отверстия
с мембраной

1269446   

 50



Отбойник
EPDM




1353685 

 50

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

| Эскиз | № арт. |  | lx | ly |
|---|----------|---|-----|-----|
|  | 1261709@ | 2 | 2,9 | 1,2 |
|  | 1336430@ | 2,5 | 6,7 | 6,6 |
|  | 1336545 | 2 | 8,7 | 5,1 |

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

| № арт. | Название | Пачка / | Возвратная палета, м | | Коробка, шт. | Стр. |
|----------|--|-----------|----------------------|---------|--------------|------|
| | | связка, м | пачка | „Чулок“ | | |
| 1261709 | Армирование 35x20x2 мм | 6/300 | | | | 2 |
| 1269446 | Колпачок водоотводного отверстия с мембраной | | | | 50 | 12 |
| 1320886 | Шаблон для установки механических соединителей коробки | | | | 1 | 11 |
| 1336430@ | Армирование 35x38x2,5 мм | 6/300 | | | | 4 |
| 1336501 | Направляющая ROTO INTELIO® SLIDE | | 6 | | | 6 |
| 1336502 | Опорная шина ROTO INTELIO® SLIDE | | 6 | | | 6 |
| 1336503 | Адаптер ROTO INTELIO® SLIDE | | 5,2 | | | 6 |
| 1336504 | Притвор ROTO INTELIO® SLIDE | | 5,2 | | | 6 |
| 1336520 | Уплотнение притвора коробки | 150 | | | | 8 |
| 1336545 | Армирование 46x38x2 мм | 6/300 | | | | 3 |
| 1336601 | Направляющая Hautau INTELIO® SLIDE | | 6 | | | 7 |
| 1336603 | Опорная шина Hautau INTELIO® SLIDE | | 6 | | | 7 |
| 1336604 | Притвор Hautau INTELIO® SLIDE | | 5,2 | | | 7 |
| 1336610 | Защита порога INTELIO® SLIDE | | 4 | | | 8 |
| 1336702 | Заглушка ROTO INTELIO® SLIDE | | | | 20 | 9 |
| 1336703 | Заглушка Hautau INTELIO® SLIDE | | | | 20 | 9 |
| 1336801 | Заглушка коробки INTELIO® SLIDE | | | | 20 | 9 |
| 1336800 | Набор механических соединителей коробки | | | | 10 | 10 |
| 1337945 | Щёточное уплотнение 6,7x14 WF | 100 | | | | 8 |
| 1340719 | Щёточное уплотнение 6,7x12 WF | 100 | | | | 12 |
| 1346791 | Уплотнение притвора INTELIO® SLIDE | 150 | | | | 8 |
| 1353685 | Отбойник | | | | 50 | 12 |
| 1357441 | Уплотнение стекла | 200 | | | | 8 |
| 1358049 | Фальцевый вкладыш INTELIO® SLIDE | | | | 500 | 12 |
| 1358066 | Механический соединитель импоста 96 INTELIO® SLIDE | | | | 50 | 10 |
| 1358096 | Ролик для прикатки уплотнений | | | | | 11 |
| 1506500 | Крышка створки INTELIO® SLIDE | | 52 | | | 5 |
| 1506520 | Крышка коробки INTELIO® SLIDE | | 36 | | | 5 |
| 1506545 | Створка 101 INTELIO® SLIDE | | 12 | | | 3 |
| 1506570 | Коробка INTELIO® SLIDE | | 13,6 | | | 2 |
| 1509500 | Крышка створки INTELIO® SLIDE (кашир.) | | 52 | | | 5 |
| 1509520 | Крышка коробки INTELIO® SLIDE (кашир.) | | 36 | | | 5 |
| 1509545 | Створка 101 INTELIO® SLIDE (кашир.) | | 12 | | | 3 |
| 1509570 | Коробка INTELIO® SLIDE (кашир.) | | 13,6 | | | 2 |
| 1537430 | Импост 96 INTELIO® SLIDE | | 24 | | | 4 |
| 1567430 | Импост 96 INTELIO® SLIDE (кашир.) | | 24 | | | 4 |

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

| | |
|---|--|
|  | Цвет чёрный |
|  | Цвет серый антрацит |
|  | Цвет серый |
|  | Цвет белый |
|  | Цвет кремово-белый с цветной сердцевиной |
|  | Цвет кремово-белый |
|  | Цвет коричневый |
|  | Цвет карамельный |
|  | Цвет зеленый |
|  | Цвет красный |
|  | Цвет серебристый |
|  | Цвет любой |
|  | Алюминий натуральный анодированный |
|  | Алюминий неокрашенный |
|  | Кашированное исполнение |
|  | Окрашенное исполнение |
|  | Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов) |
|  | Толщина материала в мм |
|  | Свариваемые уплотнения |
|  | Несвариваемые уплотнения |
|  | Установка уплотнений вручную |
|  | Правое исполнение |
|  | Левое исполнение |
| @ | Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу |
| I_x | Момент инерции по оси X в см ⁴ , приведен к модулю упругости стали |
| I_y | Момент инерции по оси Y в см ⁴ , приведен к модулю упругости стали |
|  | Приклеить ПВХ-клеем, белые ПВХ профили клеем 1251660/1251670, кашированные клеем без растворителя (например, Cosmofen 515, Fa. Weiss). |
|  | Уплотнить силиконом |
|  | Уплотнить EPDM-массой |
|  | Приклеить EPDM-клеем |
|  | Шурупы с круглой головкой по ISO 7049 |
|  | Шурупы с потай-головкой по ISO 7050 |
|  | Шурупы с борголовкой по ISO 15482 |
|  | Шурупы с борголовкой по ISO 15481 |
|  | Шаблоны |
|  | Маркировка опасных веществ |

INTELIO® SLIDE

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Расшифровка вариантов

Белые профили:

После номера артикула (например, 1598545) следует 4-значный вариант (например, 1701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям.

Номер варианта состоит из 4 позиций:

1 и 2 цифры: определяют упаковку

3 и 4 цифры: определяют номер цвета.

| 1 и 2 цифры | Вид упаковки |
|-------------|--|
| 17 | Мет. палета, профиль в чулке (LGP) |
| 19 | Мет. палета, профиль в моночулке (LGP) |

| 3 и 4 цифры | Номер цвета | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| | Профиль | Профиль/уплотнения |
| 01 | белый 159 | белый/чёрные 159/601 |
| 05 | белый 159 | белый/белые 159/159 |
| 15 | - | белый/серые 159/RAL 7001 |

Пример:

XXXXXXX 

 36

- Белый профиль без уплотнений

мин. норма упаковки 36 м

Вариант 1701: чулок-LGP

Вариант 1901: моночулок-LGP

XXXXXXX  

 24

- Белый профиль с белыми уплотнениями

мин. норма упаковки 24 м

Вариант 1705: чулок-LGP

Вариант 1905: моночулок-LGP

XXXXXXX  

 36

- Белый профиль с серыми уплотнениями

мин. норма упаковки 36 м

Вариант 1715: чулок-LGPP

Вариант 1915: моночулок-LGP

Кашированные профили:

4-значные цветовые варианты кашированных профилей содержатся в таблице цветов каширования. Как правило, кашированные профили поставляются в моночулках в металлических палетах (LGP).

Пример:

XXXXXXX  

 24

- профиль кашированный с чёрными уплотнениями

мин. норма упаковки 24 м

Как правило, вид упаковки - чулок-LGP

Варианты цветов в соответствии с

таблицей цветов каширования.

Материальный номер

7-значный номер артикула (например, 1532015) дополняется

4-значным вариантом (например, 1701) до 11-значного

материального номера (например, 15320151701).

 Внимание: не все профили предлагаются в вариантах из примера.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

REHAU В РЕГИОНЕ „ЕВРАЗИЯ“:

contact-rus@rehau.com

РОССИЯ: Москва, +7 800 5553355, Санкт-Петербург, +7 812 3266207, Ростов-на-Дону, +7 863 2978444, Краснодар, +7 861 2125477, Екатеринбург, +7 343 2535305, Нижний Новгород, +7 831 4678078, Хабаровск, +7 421 2475797, Новосибирск, +7 383 2000353, Самара, +7 8462 698027, Воронеж, +7 4732 611858, Красноярск, +7 3912 625707, Иркутск, +7 914 8868694, Пятигорск, +7 926 2706901, Симферополь, +7 978 7586683.

БЕЛОРУССИЯ: Минск, +375 172 450209.

КАЗАХСТАН: Алматы, +7 727 3131363.

ГРУЗИЯ: Тбилиси, +995 32 2559909.

АЗЕРБАЙДЖАН: Баку, +994 503220531.

© 000 „PEXAU“
117186 Москва
ул. Нагорная 3А
www.rehau.ru

Возможны технические изменения
716100RU 11.2022